



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом  
МБОУ «Гимназия №1» КМР  
№ 11712 от 27.09.2021 года

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

### 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Пионерская, д.44
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: муниципальная
- 1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Ковылкинского муниципального района
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 23, телефон: 8(83453)21455
- 1.8. Виды оказываемых услуг: образование
- 1.9. Категория обслуживания населения: дети от 6, 6 до 17 лет
- 1.10. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 3 этажа, 6943,5м<sup>2</sup> - прилегающий земельный участок 19510 м<sup>2</sup>.
- 1.11. Год постройки здания 1965г и 2005г, капитальный ремонт – 2017г.  
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022 г., капитального – 2027г.
- 1.12. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению Сфера деятельности: образование.
- 1.13. Мощность (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 237 человек, посещаемость - 728,
- 1.14. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 1.15. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 1.16. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития, инвалиды общих заболеваний

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Автотранспортных средств нет
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	Обучение на дому
3	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4	Адаптированные программы	есть
5	пандус	есть
6	поручни	есть
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	Раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах	достаточная ширина
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	частично
13	дублирование необходимой для инвалидов, 13 имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и имеется графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной имеется информацией	отсутствует

**3 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов п/п объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	при необходимости назначается работник, который оказывает помощь инвалидам для предоставления услуг
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	Для обучающихся по решению ПМПК закреплены тьюторы в лице родителей (мамы)
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	все педагоги прошли курсы повышения квалификации в области работы с детьми с ОВЗ
7	Возможность получения дополнительного образования детьми инвалидами	имеется
8	Создание условий для получения качественного общего образования	условия созданы, но не для всех категорий инвалидов
9	Официальный сайт-адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<b>адаптирован</b>

10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг На сайте школы имеется информация для слабовидящих
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	
12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

**4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ**

<b>№ п/п</b>	<b>Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ</b>	<b>Запланированные сроки выполнения</b>
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	До 2025 г.
2	Установка знаков, указателей об объекте	До 2025г.
3	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	До 2025г.
4	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	До 2025 г.
5	Закупка кресла-коляски	До 2025 г.
6	Установка раздвижных дверей	До 2025 г.
7	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	
8	Приобретение вывесок с информацией об этажах объекта, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	До 2024 г.

4.6. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: до 2025 года

4.8. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.9. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района

5. Особые отметки Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 12.09.2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района от 10.09.2019 года № 278/1 (акт прилагается). МБОУ «Гимназия №1» КМР оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

г.Ковылкино 12 сентября 2019

**1. Общие сведения об объекте**

Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Пионерская, д.44

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.4. Форма собственности: муниципальная

1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.6. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Ковылкинского муниципального района

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 23, телефон: 8(83453)21581

1.8. Виды оказываемых услуг: образование

1.9. Категория обслуживания населения: дети от 6, 6 до 17 лет

1.10. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4 703,2м<sup>2</sup> - прилегающий земельный участок 18 940 м<sup>2</sup>.

1.11. Год постройки здания 1965- старый корпус, 2005 – новый корпус, капитальный ремонт – 2017 год.

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022 г., капитального – 2027г. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению Сфера деятельности: образование Плановая мощность (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 675 человек, посещаемость -675, Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития, инвалиды общих заболеваний

**2. Состояние доступности объекта**

2.1. Путь следования к объекту: маршрут городского транспорта до остановки по улице Пионерская, в 150 метрах от школы, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует

2.2. время движения (пешком) - 5 мин

2.2.3. Перекрестки: нет

2.2.4. Информация на пути следования к объекту: нет

2.2.5. Перепады высоты на пути: отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Доступно частично</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Доступно частично</b>
4	с нарушениями зрения	<b>Доступно частично</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Доступно частично</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>доступно</b>

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в п/п том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Доступно</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Доступно</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Доступно частично</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Доступно частично</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Доступно</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>нет</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Доступно частично</b>

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.